

# Ürün veri sayfası

## TZ 320 \*



Ağ bağlantılı acil çıkış kapılarının evrensel olarak uygulanabilir kontrolü ve emniyeti için kapı merkezi

#### KULLANIM ALANLARI

- Acil çıkış kapısından izinsiz erişime karşı EltVTR-uyumlu emniyet
- Giriş ve iki kanatlı kapı'lar
- Veriyolu üzerinden bağlanabilirlik, örneğin turnike kontrol sistemlerini, alarmların aktarılmasını, bina idare teknolojisine bağlanmasını sağlamaktadır
- Motor kilidi ve döner kapı motorlarıyla kombine edilebilir
- Çift yönlü bir acil çıkış kapısının gerçekleştirilmesi
- Sıva üstü montaj ölçüsü az bir çalışma ile sonradan kapı'ya montajına olanak sağlamaktadır
- Sıva altı montaj, binaya eklentisiz bir entegre sağlamaktadır

#### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Düzlemsel kullanıma uygun darbe başlığı panik durumlarında ışığı yanan acil durum butonuna hızlı ve güvenli olarak basmaya olanak sağlamaktadır
- Renkli bağlantı klemensleri elektrik bağlantısını kolaylaştırır
- 3 parametre ayarlı giriş ve 2 serbest parametre ayarlı çıkış ilave bileşenler için birçok olanaklar sunmaktadır
- Giriş ve çıkışların sayısı arayüz modülü IO 420 veya bağlantı kutusu KL 220 yardımıyla genişletilebilir
- Işıklılandırılmış acil çıkış yolu levhası görünürlüğü iyileştirmektedir
- Entegre elektrik adaptörü ilave esneklik sunmaktadır
- Entegre anahtarlı buton acil çıkış kapısından yetkili geçişine olanak sağlamaktadır

#### TEKNİK VERİLER

Ticari isim

TZ 320 \*

#### AĞ BAĞLANTISI



**İÇERİĞİ****TZ 320 BSN UP \***

Işıklılandırılmış acil çıkış yolu levhası, anahtarlı buton ve elektrik adaptörlü acil kaçış yolu kapısı kontrol ünitesi için kapı merkezi



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Çalışma gerilimi	Montaj şekli
Kapı merkezi TZ 320 BSN, UP, *	Şunlardan oluşur: acil durum butonlu kumanda, tek taraflı profil göbekli anahtarlı buton, aydınlatmalı acil çıkış yolu levhası, elektrik adaptörü 24 V DC / Çıkış akımı maks. 600 mA / Şebeke gerilimi 230 V AC / Şebeke gerilimi 24 V DC / 3'lü kasa dahil	131128	Paslanmaz çelik	24 V DC	Sıva altı
Kapı merkezi TZ 320 BSN, UP, *	Şunlardan oluşur: acil durum butonlu kumanda, tek taraflı profil göbekli anahtarlı buton, aydınlatmalı acil çıkış yolu levhası, elektrik adaptörü 24 V DC / Çıkış akımı maks. 600 mA / Şebeke gerilimi 230 V AC / Şebeke gerilimi 24 V DC / 3'lü kasa dahil	131163	Antrasit	24 V DC	Sıva altı
Kapı merkezi TZ 320 BSN, UP, *	Şunlardan oluşur: acil durum butonlu kumanda, tek taraflı profil göbekli anahtarlı buton, aydınlatmalı acil çıkış yolu levhası, elektrik adaptörü 24 V DC / Çıkış akımı maks. 600 mA / Şebeke gerilimi 230 V AC / Şebeke gerilimi 24 V DC / 3'lü kasa dahil	131162	Saf beyaz mat	24 V DC	Sıva altı
Kapı merkezi TZ 320 BSN, UP, *	Şunlardan oluşur: acil durum butonlu kumanda, tek taraflı profil göbekli anahtarlı buton, aydınlatmalı acil çıkış yolu levhası, elektrik adaptörü 24 V DC / Çıkış akımı maks. 600 mA / Şebeke gerilimi 230 V AC / Şebeke gerilimi 24 V DC / 3'lü kasa dahil	131124	alpin beyazı	24 V DC	Sıva altı

**TZ 320 S AP \***

Anahtarlı buton ile acil kaçış yolu kapısı kontrol ünitesi için kapı merkezi



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Çalışma gerilimi
Kapı merkezi TZ 320 S, AP *	İçindeki parçalar: / Acil durum butonlu kontrol ünitesi, / Tek taraflı profil göbeği ile anahtarlı buton, / Işıksız acil çıkış yolu levhası / Şebeke gerilimi 24 V DC	132287	yeşil	77 x 197 x 88 mm	24 V DC
Kapı merkezi TZ 320 S, AP *	İçindeki parçalar: / Acil durum butonlu kontrol ünitesi, / Tek taraflı profil göbeği ile anahtarlı buton, / Işıksız acil çıkış yolu levhası / Şebeke gerilimi 24 V DC	132311	beyaz-alüminyum	77 x 197 x 88 mm	24 V DC

**TZ 320 SN PASLANMAZ ÇELİK, SIVA ÜSTÜ SETİ \***

Anahtarlı buton ve elektrik adaptörü bulunan acil kaçış yolu kapısı kontrol ünitesi için kapı merkezi



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Çalışma gerilimi
Kapı merkezi TZ 320 SN, V2A, AP, takım *	Şunlardan oluşur: profil kilit göbeği için boşluklu AP standardı paslanmaz çelik alın plakası, paslanmaz çelik kasa AP, Acil durum butonlu TZ 320 UP kontrol ünitesi, / SCT 320 anahtarlı buton, hazır monteli acil çıkış yolu levhası, SCT tasarım yapışkanlı çerçeve, 24 V DC elektrik adaptörü / Çıkış akımı maks. 600 mA / Şebeke gerilimi 230 V AC / Şebeke gerilimi 24 V DC	155036	Paslanmaz çelik	78 x 240 x 70 mm	24 V DC

**TZ 320 SN AP \***

Anahtarlı buton ve elektrik adaptörü bulunan acil kaçış yolu kapısı kontrol ünitesi için kapı merkezi



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Çalışma gerilimi
Kapı merkezi TZ 320 SN, AP *	Şunlardan oluşur: acil durum butonlu kumanda, tek taraflı profil göbekli anahtarlı buton, aydınlatmasız acil çıkış yolu levhası, elektrik adaptörü 24 V DC / Çıkış akımı maks. 650 mA / Şebeke gerilimi 230 V AC / Şebeke gerilimi 24 V DC / siva üstü PVC muhafazaya monte edilmiş	131133	beyaz-alüminyum	77 x 197 x 88 mm	24 V DC
Kapı merkezi TZ 320 SN, AP *	Şunlardan oluşur: acil durum butonlu kumanda, tek taraflı profil göbekli anahtarlı buton, aydınlatmasız acil çıkış yolu levhası, elektrik adaptörü 24 V DC / Çıkış akımı maks. 650 mA / Şebeke gerilimi 230 V AC / Şebeke gerilimi 24 V DC / siva üstü PVC muhafazaya monte edilmiş	130346	yeşil	77 x 197 x 88 mm	24 V DC

## TZ 320 SN UP \*

Anahtarlı buton ve elektrik adaptörü bulunan acil kaçış yolu kapısı kontrol ünitesi için kapı merkezi



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Çalışma gerilimi	Montaj şekli
Kapı merkezi TZ 320 SN , UP *	Şunlardan oluşur: acil durum butonlu kumanda, tek taraflı profil göbekli anahtarlı buton, aydınlatmasız acil çıkış yolu levhası, elektrik adaptörü 24 V DC / Çıkış akımı maks. 600 mA / Şebeke gerilimi 230 V AC / Şebeke gerilimi 24 V DC / 3'lü kasa dahil	131129	Paslanmaz çelik	24 V DC	Sıva altı
Kapı merkezi TZ 320 SN , UP *	Şunlardan oluşur: acil durum butonlu kumanda, tek taraflı profil göbekli anahtarlı buton, aydınlatmasız acil çıkış yolu levhası, elektrik adaptörü 24 V DC / Çıkış akımı maks. 600 mA / Şebeke gerilimi 230 V AC / Şebeke gerilimi 24 V DC / 3'lü kasa dahil	131165	Antrasit	24 V DC	Sıva altı
Kapı merkezi TZ 320 SN , UP *	Şunlardan oluşur: acil durum butonlu kumanda, tek taraflı profil göbekli anahtarlı buton, aydınlatmasız acil çıkış yolu levhası, elektrik adaptörü 24 V DC / Çıkış akımı maks. 600 mA / Şebeke gerilimi 230 V AC / Şebeke gerilimi 24 V DC / 3'lü kasa dahil	131125	alpin beyazı	24 V DC	Sıva altı
Kapı merkezi TZ 320 SN , UP *	Şunlardan oluşur: acil durum butonlu kumanda, tek taraflı profil göbekli anahtarlı buton, aydınlatmasız acil çıkış yolu levhası, elektrik adaptörü 24 V DC / Çıkış akımı maks. 600 mA / Şebeke gerilimi 230 V AC / Şebeke gerilimi 24 V DC / 3'lü kasa dahil	131164	Saf beyaz mat	24 V DC	Sıva altı

## TZ 320 BS AP \*

Işıklılandırılmış acil çıkış yolu levhası ve anahtarlı buton bulunan acil kaçış yolu kapısı kontrol ünitesi için kapı merkezi



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Çalışma gerilimi
Kapı merkezi TZ 320 BS , AP *	İçindeki parçalar: / Acil durum butonlu kontrol ünitesi / Tek taraflı profil göbeği ile anahtarlı buton, / Işıklılandırılmış acil çıkış yolu levhası / Şebeke gerilimi 24 V DC	132310	beyaz- alüminyum	77 x 197 x 88 mm	24 V DC
Kapı merkezi TZ 320 BS , AP *	İçindeki parçalar: / Acil durum butonlu kontrol ünitesi / Tek taraflı profil göbeği ile anahtarlı buton, / Işıklılandırılmış acil çıkış yolu levhası / Şebeke gerilimi 24 V DC	132286	yeşil	77 x 197 x 88 mm	24 V DC

## TZ 320 S UP \*

Anahtarlı buton ile acil kaçış yolu kapısı kontrol ünitesi için kapı merkezi



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Çalışma gerilimi	Montaj şekli
Kapı merkezi TZ 320 SN , UP *	İçindeki parçalar: / Acil durum butonlu kontrol ünitesi, / Tek taraflı profil göbeği ile anahtarlı buton, / Işıksız acil çıkış yolu levhası / Şebeke gerilimi 24 V DC / 2'li kasa dahil	131130	Paslanmaz çelik	24 V DC	Sıva altı
Kapı merkezi TZ 320 SN , UP *	İçindeki parçalar: / Acil durum butonlu kontrol ünitesi, / Tek taraflı profil göbeği ile anahtarlı buton, / Işıksız acil çıkış yolu levhası / Şebeke gerilimi 24 V DC / 2'li kasa dahil	131166	Saf beyaz mat	24 V DC	Sıva altı
Kapı merkezi TZ 320 SN , UP *	İçindeki parçalar: / Acil durum butonlu kontrol ünitesi, / Tek taraflı profil göbeği ile anahtarlı buton, / Işıksız acil çıkış yolu levhası / Şebeke gerilimi 24 V DC / 2'li kasa dahil	131126	alpin beyazı	24 V DC	Sıva altı
Kapı merkezi TZ 320 SN , UP *	İçindeki parçalar: / Acil durum butonlu kontrol ünitesi, / Tek taraflı profil göbeği ile anahtarlı buton, / Işıksız acil çıkış yolu levhası / Şebeke gerilimi 24 V DC / 2'li kasa dahil	131167	Antrasit	24 V DC	Sıva altı

## TZ 320 BSN AP \*

Işıklılandırılmış acil çıkış yolu levhası, anahtarlı buton ve elektrik adaptörlü acil kaçış yolu kapısı kontrol ünitesi için kapı merkezi



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Çalışma gerilimi
Kapı merkezi TZ 320 BSN , AP *	Şunlardan oluşur: acil durum butonlu kumanda, tek taraflı profil göbekli anahtarlı buton, aydınlatmalı acil çıkış yolu levhası, elektrik adaptörü 24 V DC / Çıkış akımı maks. 650 mA / Şebeke gerilimi 230 V AC / Şebeke gerilimi 24 V DC / sıva üstü PVC muhafazaya monte edilmiş	130345	yeşil	77 x 197 x 88 mm	24 V DC
Kapı merkezi TZ 320 BSN , AP *	Şunlardan oluşur: acil durum butonlu kumanda, tek taraflı profil göbekli anahtarlı buton, aydınlatmalı acil çıkış yolu levhası, elektrik adaptörü 24 V DC / Çıkış akımı maks. 650 mA / Şebeke gerilimi 230 V AC / Şebeke gerilimi 24 V DC / sıva üstü PVC muhafazaya monte edilmiş	131131	beyaz-alüminyum	77 x 197 x 88 mm	24 V DC



---

\* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.