

Ürün veri sayfası

Kilit gövdesi TS 4000

EN 5-7



Üstten monte kapı hidroliği, kollu EN 5-7 için ana gövde

KULLANIM ALANLARI

- Yangın ve duman geçirmez kapılar
- Sağ ve sol tek yöne açılımlı kapılar
- Kanat eni 1600 mm'ye kadar tek yöne açılımlı kapı'lar
- Kanat montajı menteşe tarafı ve baş montajı menteşesiz tarafı
- Kanat montajı menteşesiz tarafı paralel kol montajı mümkündür



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Ön taraftan ayarlanabilen serbest ayarlı kapatma kuvveti
- Kapatma kuvvetinin optik kuvvet göstergesi doğru ayar yapılmasını sağlamaktadır
- Kapanma hızı valf ile ön taraftan ayarlanabilir
- Son stoper dirsek kollar üzerinden ayarlanabilir
- Kapı hidroliği mekanizması sağ ve sola açılımlı kapılar için kullanılabilir
- Kapı hidroliği kanat ve baş montajı için kullanılabilir
- Küçük parçalar ve hızlı ayar nedeniyle düşük montaj maliyeti

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	Kilit gövdesi TS 4000 EN 5-7
Kanat eni (maks.)	1600 mm
Montaj şekli	Kanat montajı menteşe tarafı, Baş montajı menteşesiz tarafı, Kanat montajı menteşesiz tarafı
Açılma açısı (maks.)	180 °
DIN-Sol ve DIN-Sağ eşit tasarım	Evet
Standartlara uygunluk	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Yangına dayanıklı kapı'lara uygunluk	Evet
Uzunluk	287 mm
Genişlik	46 mm
Yükseklik	60 mm
Kapatma kuvveti ayarlanabilir	Evet, serbest ayarlı
Kapanma hızı ayarlanabilir	Evet
Son stoper ayarlanabilir	Evet, dirsek kollar kiti üzerinden
Kapatma kuvveti ayar pozisyonu	Ön taraf
Optik kapatma kuvveti göstergesi	Evet
Aşırı yüke karşı emniyet valfi	Evet
Termik dengelenmiş supaplar	Evet
Entegre duman detektörü	Hayır

SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Kanat eni (maks.)
GEZE TS 4000 normalde açık kapı hidroliği	Kapatma kuvveti EN 5-7 açma frenli (dirsek kollar hariç)	102838	RAL'a göre	287 x 46 x 60 mm	1600 mm
GEZE TS 4000 normalde açık kapı hidroliği	Kapatma kuvveti EN 5-7 açma frenli (dirsek kollar hariç)	102837	gümüş rengi	287 x 46 x 60 mm	1600 mm

MONTAJ MALZEMESİ**BAĞLANTI PLAKASI YASSI KEMERLİ KAPI**

TS 4000 için, kubbe yüksekliği maksimum 130 mm



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Bağlantı plakası yassı kemerli kapı	TS 4000 için, kubbe yüksekliği maksimum 130 mm	058782	gümüş rengi
Bağlantı plakası yassı kemerli kapı	TS 4000 için, kubbe yüksekliği maksimum 130 mm	119472	RAL'a göre
Bağlantı plakası yassı kemerli kapı	TS 4000 için, kubbe yüksekliği maksimum 130 mm	058783	koyu bronz

DELİK ŞABLONU KAPI HIDROLİĞİ

TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000 için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.
Delik şablonu kapı hidroliği	TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000 için	053134

CAM SIKIŞTIRMA PABUCU

TS 5000 / TS 4000 için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Cam kalınlığı
Cam sıkıştırma pabucu	TS 5000 / TS 4000 için	009494	RAL'a göre	10 mm
Cam sıkıştırma pabucu	TS 5000 / TS 4000 için	057126	gümüş rengi	10 mm
Cam sıkıştırma pabucu	TS 5000 / TS 4000 için	057127	koyu bronz	10 mm
Cam sıkıştırma pabucu	TS 5000 / TS 4000 için	009491	beyaz RAL 9016	10 mm

Kilit gövdesi TS 4000 EN 5-7



KOMPLE CAM KAPI MONTAJ VE KARŞILIK PLAKASI

TS 5000 / TS 4000 için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Cam kalınlığı
Komple cam kapı montaj plakası kiti	TS 5000 / TS 4000 için	007923	gümüş rengi	10 mm
Komple cam kapı montaj plakası kiti	TS 5000 / TS 4000 için	007926	RAL'a göre	10 mm
Komple cam kapı montaj plakası kiti	TS 5000 / TS 4000 için	007924	koyu bronz	10 mm

LENTO MONTAJ KÖŞEBENDİ

TS 5000 / TS 4000 için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Lento montaj köşebendi	TS 5000 / TS 4000 için	049240	gümüş rengi
Lento montaj köşebendi	TS 5000 / TS 4000 için	052352	koyu bronz
Lento montaj köşebendi	TS 5000 / TS 4000 için	104451	RAL'a göre