

# Ürün veri sayfası

## Kilit gövdesi TS 550 NV



Entegre sabitlemeli zemin kapı otomatığı EN 3-6 için ana gövde

### KULLANIM ALANLARI

- Sağ ve sol tek yöne açılımlı kapılar
- Kanat eni 1400 mm'ye kadar tek yöne açılımlı kapılar
- Kapı kanat ağırlığı 300 kg'a kadar



### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Serbest ayarlanabilir kapatma kuvveti
- Valf üzerinden kapanma hızı üst taraftan ayarlı
- Valf üzerinden son stoper üst taraftan ayarlı
- Valf üzerinden açma süspansiyonu üst taraftan ayarlı
- Valf üzerinden kapatma gecikmesi üst taraftan ayarlı
- Sabitleme alanı 85° - 165° arasında mekanik sabitleme
- Kapı hidroliği mekanizması sağ ve sola açılımlı kapılar için kullanılabilir

### TEKNİK VERİLER

Ticari isim	Kilit gövdesi TS 550 NV
Kapı sonlandırma stoperi kullanım-/Çift yöne açılımlı kapıda kullanım	Tek yöne açılımlı kapı, Çarpma kapı
Açılma açısı (maks.)	170 °
Kanat eni (maks.)	1400 mm
Kanat ağırlığı (maks.)	300 kg
DIN standardına göre kapı yönü	Sol / sağ
Standartlara uygunluk	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Uzunluk	342 mm
Genişlik	82 mm
Yükseklik	54 mm
Çimento kasası ayarlama alanı uzunluk	9 mm
Çimento kasası ayarlama alanı genişlik	10 mm
Çimento kasası ayarlama alanı yükseklik	6 mm
Kapatma kuvveti ayarlanabilir	Evet, serbest ayarlı
Kapanma hızı ayarlanabilir	Evet
Son stoper ayarlanabilir	Evet, valf üzerinden
Entegre açma süspansiyonu	mekanik olarak sabit
Entegre kapatma gecikmesi	Evet
Kapatma kuvveti ayar pozisyonu	Üst
Aşırı yüke karşı emniyet valfi	Evet
Termik dengelenmiş supaplar	Evet
Kapatma etkisi başlangıcı	170 °
Yangına dayanıklı kapıların açık tutulması	Hayır
isteğe göre açılıp kapanabilir sabitleme	Evet
Sabitleme fonksiyonu üzerinden açılabilir	Evet



## SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Ölçüler	DIN standardına göre kapı yönü	Sabitleme
GEZE TS 550 NV kapı hidroliği	Kapatma kuvveti EN 3-6, entegre sabitleme, isteğe göre kapatılabilir, sabitleme alanı 85° - 165°, alternatif kapatma gecikmesi mümkün, kapı kanadı ağırlığı 300 kg'a kadar (kapak plakası ve aksesuar hariç)	123950	342 x 82 x 54 mm	Sol / sağ	org.mozilla.javascript.Undefined@f559196