

Ürün veri sayfası

TS 4000 Tandem

komple ambalaj



Üstten monte kapı hidroliği, kollu EN 7'den büyük açma süspansiyonu

KULLANIM ALANLARI

- Yangın ve duman geçirmez kapılar
- Sağ ve sol tek yöne açılımlı kapılar
- Kanat eni 1600 mm'den itibaren ve çok ağır olan tek yöne açılımlı kapı'lar için (kapatma kuvveti > EN7)
- Kanat montajı menteşe tarafı ve baş montajı menteşesiz tarafı
- Kanat montajı menteşesiz tarafı paralel kol montajı mümkündür



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Ön taraftan ayarlanabilen serbest ayarlı kapatma kuvveti
- Kapatma kuvvetinin optik kuvvet göstergesi doğru ayar yapılmasını sağlamaktadır
- Kapanma hızı valf ile ön taraftan ayarlanabilir
- Son stoper dirsek kollar üzerinden ayarlanabilir
- Valf üzerinden açma süspansiyonu ön taraftan ayarlı
- Kapı hidroliği mekanizması sağ ve sola açılımlı kapılar için kullanılabilir
- Küçük parçalar ve hızlı ayar nedeniyle düşük montaj maliyeti
- Sabitleme üst kapı hidroliği üzerinden standart stop ölçüsüyle gerçekleştirilmektedir.

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	TS 4000 Tandem komple ambalaj
Montaj şekli	Kanat montajı menteşe tarafı, Baş montajı menteşesiz tarafı, Kanat montajı menteşesiz tarafı
Açılma açısı (maks.)	180 °
DIN-Sol ve DIN-Sağ eşit tasarım	Evet
Yangına dayanıklı kapılara uygunluk	Evet
Uzunluk	287 mm
Genişlik	51 mm
Yükseklik	130 mm
Kapatma kuvveti ayarlanabilir	Evet, serbest ayarlı
Kapanma hızı ayarlanabilir	Evet
Son stoper ayarlanabilir	Evet, dirsek kollar kiti üzerinden
Entegre açma süspansiyonu	Evet, hidrolik üzerinden ayarlanabilir
Kapatma kuvveti ayar pozisyonu	Ön taraf
Optik kapatma kuvveti göstergesi	Evet
Aşırı yüke karşı emniyet valfi	Evet
Termik dengelenmiş supaplar	Evet
Entegre duman detektörü	Hayır

SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Montaj şekli
GEZE TS 4000 Tandem	Komple ambalaj, kapatma kuvveti > EN7, kanat eni 1600 mm'den fazla olan kapılar/büyük kapılar için yani çok ağır, açma süspansiyonlu, normal dirsek kollar	116186	RAL'a göre	287 x 51 x 130 mm	Kanat montajı menteşe tarafı, Baş montajı menteşesiz tarafı, Kanat montajı menteşesiz tarafı

TS 4000 Tandem komple ambalaj



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Montaj şekli
GEZE TS 4000 Tandem	Komple ambalaj, kapatma kuvveti > EN7, kanat eni 1600 mm'den fazla olan kapı'lar/büyük kapı'lar için yani çok ağır, açma süspansiyonlu, normal dirsek kollar	102841	gümüş rengi	287 x 51 x 130 mm	Kanat montajı menteşe tarafı, Baş montajı menteşesiz tarafı, Kanat montajı menteşesiz tarafı

MONTAJ MALZEMESİ

KAPI HIDROLİĞİ MONTAJ PLAKASI

TS 4000 Tandem için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Montaj plakası	TS 4000 Tandem için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda	116189	RAL'a göre
Montaj plakası	TS 4000 Tandem için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda	105119	gümüş rengi