

# Ürün veri sayfası

## Kayma rayı TS 1500 G



Kol ile

### KULLANIM ALANLARI

- Tek kanatlı kapılar
- Mentеше tarafı veya menteşesiz tarafı montaj ayağı (sadece sınırlı kapı kanadı kalınlığı)
- Sağ ve sol tek yöne açılımlı kapılar

## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

→ Klipslenebilen kayar blok sayesinde daha çabuk montaj kiti

## TEKNİK VERİLER

Ticari isim	Kayma rayı TS 1500 G
Uzunluk	390 mm
Genişlik	30.5 mm
Yükseklik	20.5 mm
Yükseltme açılma mesafesi sınırlandırıcısı	Evet
Sabitleme	İsteğe bağlı
Entegre duman detektörü	Hayır

## SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler
Kayma rayı TS 1500 G	Kol ile	101887	beyaz RAL 9016	390 x 30.5 x 20.5 mm
Kayma rayı TS 1500 G	Kol ile	101888	RAL'a göre	390 x 30.5 x 20.5 mm
Kayma rayı TS 1500 G	Kol ile	101885	gümüş rengi	390 x 30.5 x 20.5 mm

## AKSESUARLAR

## ESNEK AÇMA SINIRLAMASI

Perçinli kayma rayı için, standart kayma rayı BG, standart kayma rayı ve Boxer 20,7 mm-kayma rayı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.
Esnek açma sınırlaması	Perçinli kayma rayı için, standart kayma rayı BG, standart kayma rayı ve Boxer 20,7 mm-kayma rayı	069780

**MEKANİK SABİTLEME ÜNİTESİ**

Standart için-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-kayma rayı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.
Mekanik sabitleme ünitesi	standart / T-Stop / Boxer 20,7 mm kayma rayı için, tutulum gücü ayarlanabilir, isteğe göre açılıp kapatılabilir, aşılabilir	071924

**MONTAJ MALZEMESİ****MONTAJ PLAKASI KAYMA RAYI \***

TS 1500 G için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Montaj plakası kayma rayı	TS 1500 G için	072355	RAL'a göre
Montaj plakası kayma rayı	TS 1500 G için	072333	gümüş rengi

\* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.