

Ürün veri sayfası

TS 1500 G *



Kanat eni 750 mm'ye kadar üstten monte kapı hidroliği, raylı

KULLANIM ALANLARI

- Sağ ve sol tek yöne açılımlı kapılar
- Kanat eni 750 mm'ye kadar tek yöne açılımlı kapı'lar
- Kanat montajı menteşe tarafı ve baş montajı menteşesiz tarafı

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- EN1'in sabit kapatma kuvveti
- Sağdan ve soldan menteşeli kapılar için yer değiştirmeden uygulanabilir
- Kapalı konuma gelmeden kısa bir süre önce kapıyı hızlandıran hidrolik son stoper
- Kapanma hızı isteğe göre ayarlanabilir
- Bütün çalışma modları ön taraftan ayarlanabilir (kapatma kuvveti hariç)

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	TS 1500 G *
Kanat eni (maks.)	750 mm
Montaj şekli	Kanat montajı menteşe tarafı, Baş montajı menteşesiz tarafı
Kapanma hızı ayarlanabilir	Evet
Son stoper ayarlanabilir	Evet, valf üzerinden
Kapatma kuvveti ayar pozisyonu	Yan kısımda
Sabitleme	İsteğe bağlı
Entegre duman detektörü	Hayır

İÇERİĞİ

KAYMA RAYI TS 1500 G

Kol ile



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler
Kayma rayı TS 1500 G	Kol ile	101887	beyaz RAL 9016	390 x 30.5 x 20.5 mm
Kayma rayı TS 1500 G	Kol ile	101888	RAL'a göre	390 x 30.5 x 20.5 mm
Kayma rayı TS 1500 G	Kol ile	101885	gümüş rengi	390 x 30.5 x 20.5 mm

KILIT GÖVDESİ TS 1500 G *

Üstten monte kapı hidroliği, raylı EN 1 için ana gövde



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Kanat eni (maks.)
GEZE TS 1500 G normalde açık kapı hidroliği *	Kapatma kuvveti EN 1 (kayma rayı ve kol hariç)	N/A	gümüş rengi	177 x 39 x 50 mm	750 mm
GEZE TS 1500 G normalde açık kapı hidroliği *	Kapatma kuvveti EN 1 (kayma rayı ve kol hariç)	N/A	beyaz RAL 9016	177 x 39 x 50 mm	750 mm
GEZE TS 1500 G normalde açık kapı hidroliği *	Kapatma kuvveti EN 1 (kayma rayı ve kol hariç)	N/A	RAL'a göre	177 x 39 x 50 mm	750 mm
GEZE TS 1500 G normalde açık kapı hidroliği *	Kapatma kuvveti EN 1 (kayma rayı ve kol hariç)	N/A	koyu bronz	177 x 39 x 50 mm	750 mm

AKSESUARLAR**KAPI HIDROLİĞİ İÇİN KAPAK**

TS 1500 için, sadece kapı kanat montajında kullanılabilir



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler
Kapı hidroliği için kapak	TS 1500 için, sadece kapı kanat montajında kullanılabilir	080147	gümüş rengi	188 x 47 x 57.5 mm
Kapı hidroliği için kapak	TS 1500 için, sadece kapı kanat montajında kullanılabilir	080149	beyaz RAL 9016	188 x 47 x 57.5 mm
Kapı hidroliği için kapak *	TS 1500 için, sadece kapı kanat montajında kullanılabilir	080148	koyu bronz	188 x 47 x 57.5 mm

MEKANİK SABITLEME ÜNİTESİ

Standart için-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-kayma rayı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.
Mekanik sabitleme ünitesi	standart / T-Stop / Boxer 20,7 mm kayma rayı için, tutulum gücü ayarlanabilir, isteğe göre açılıp kapatılabilir, aşılabilir	071924

ESNEK AÇMA SINIRLAMASI

Perçinli kayma rayı için, standart kayma rayı BG, standart kayma rayı ve Boxer 20,7 mm-kayma rayı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.
Esnek açma sınırlaması	Perçinli kayma rayı için, standart kayma rayı BG, standart kayma rayı ve Boxer 20,7 mm-kayma rayı	069780

MONTAJ MALZEMESİ

MONTAJ PLAKASI KAYMA RAYI *

TS 1500 G için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Montaj plakası kayma rayı	TS 1500 G için	072355	RAL'a göre
Montaj plakası kayma rayı	TS 1500 G için	072333	gümüş rengi

KAPI HIDROLİĞİ MONTAJ PLAKASI

TS 1500 için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Kapı hidroliği montaj plakası	TS 1500 için	029683	koyu bronz
Kapı hidroliği montaj plakası	TS 1500 için	029682	gümüş rengi
Kapı hidroliği montaj plakası	TS 1500 için	029685	beyaz RAL 9016
Kapı hidroliği montaj plakası	TS 1500 için	029686	RAL'a göre



* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.