

Ürün veri sayfası

SCT anahtarlı buton

paslanmaz çelik *



Otomatik kapılarda yetkili kumanda ve çalışma modu değiştirilmesi için paslanmaz çelikten komutator anahtarlı şalter

KULLANIM ALANLARI

- Otomatik kapıların yetkili olarak kumandası için
- Otomatik kapılarda çalışma modu türünün yetkili olarak değiştirilmesi için
- Dış ve iç mekan kullanımına uygun



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Sağlam metal kasa
- Mekanik kapak kilidi sayesinde soyguna karşı emniyetli
- IP Koruma sınıfı 54

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	SCT anahtarlı buton paslanmaz çelik *
Koruma türü	IP54

SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Montaj şekli
Anahtarlı buton, tek taraflı profil göbeği olmadan butonlu kullanım	Montaj pençe ile veya vida ile, tek taraftan kilitlenir (anahtar orta konuma çekilebilir), kapak sadece anahtar ile sökülebilmektedir, hafif metal kasa, IP koruma sınıfı IP54	098870	gümüş rengi	79 x 79 x 12.5 mm	Sıva altı
Tek taraflı profil göbeği ve üç anahtar ile birlikte anahtarlı buton	iki taraftan kilitlenir veya temas edici olarak ayarlanabilen (anahtar orta konuma çekilebilir), kapak sadece anahtar ile sökülebilmektedir, hafif metal kas, IP koruma sınıfı IP54	137056	gümüş rengi		Sıva üstü
Schlüsseltaster, rastend ohne Profilhalbzylinder	Montaj pençe veya vidayla, tek taraftan kilitlenir (anahtar orta konuma çekilebilir), kapak sadece anahtar ile sökülebilir, hafif metal kasa, IP koruma sınıfı IP54	111357	gümüş rengi	79 x 79 x 12 mm	Sıva altı

AKSESUARLAR

TEK TARAFLI PROFIL GÖBEĞİ 40 MM

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Montaj şekli
Tek taraflı profil göbeği 40 mm	Bölünme (10/30) üç anahtar ile, ayrı kilitlemeli, SCT anahtarlı buton ve modüler bus kontrol ünitesi kontrol panosu kilidi için	090176	gümüş rengi	Entegre

SCT anahtarlı buton paslanmaz çelik *



* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.