

Ürün veri sayfası

Cam kanat için Perlan 140 takım



Cam kanatlar ve tavana montaj için sürgü aksamı

KULLANIM ALANLARI

→ 140 kg'a kadar sürgülü kanatlar için uygundur

Cam kanat için Perlan 140 takım

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

→ Kanat ağırlıkları 140 kg'a kadar olan cam ve ahşap kanatlar için sürgü aksamı

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	Cam kanat için Perlan 140 takım
Korozyon koruma sınıfı	2
Cam kalınlığı	8 - 12.76 mm
Renk	EV1

SEÇENEKLER / SIPARIŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Kanat eni (min.)	Kanat eni (maks.)
Cam kanat için Perlan 140 takım	Cam sıkıştırma plakası tek tek siperli, 140 kg'a kadar kanat ağırlığı, tavan montaj bağlantısı için	134844	Paslanmaz çeliğe benzer	500 mm	1040 mm
Cam kanat için Perlan 140 takım	Cam sıkıştırma plakası tek tek siperli, 140 kg'a kadar kanat ağırlığı, tavan montaj bağlantısı için	134834	EV1	500 mm	1040 mm
Cam kanat için Perlan 140 takım	Cam sıkıştırma plakası tek tek siperli, 140 kg'a kadar kanat ağırlığı, tavan montaj bağlantısı için	134833	EV1	500 mm	840 mm
Cam kanat için Perlan 140 takım	Cam sıkıştırma plakası tek tek siperli, 140 kg'a kadar kanat ağırlığı, tavan montaj bağlantısı için	134845	Paslanmaz çeliğe benzer	500 mm	1240 mm
Cam kanat için Perlan 140 takım	Cam sıkıştırma plakası tek tek siperli, 140 kg'a kadar kanat ağırlığı, tavan montaj bağlantısı için	134835	EV1	500 mm	1240 mm
Cam kanat için Perlan 140 takım	Cam sıkıştırma plakası tek tek siperli, 140 kg'a kadar kanat ağırlığı, tavan montaj bağlantısı için	134843	Paslanmaz çeliğe benzer	500 mm	840 mm

İÇERİĞİ

ZEMİN KILAVUZU CAM KANAT

Serbest ayarlı zemin kılavuzu Cam kalınlığı 8, 10 ve 12 mm için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Cam kalınlığı
Zemin kılavuzu Cam kanat (ayarlanabilir)	Cam kalınlığı 8-13,5 mm için serbest ayarlı, yapılandırılmış cam üst yüzeylerinde ses düşürülmesi için cırt bant ile birlikte, montaj malzemesi hariç.	120417	gümüş rengi	8 - 13.5 mm



SONLANDIRMA STOPERİ PERLAN 140 (KS TE)

Dış mekan kullanımı için de uygun olan sürgü kanatlar için stoper



Tanım	Açıklama	Kimlik No.
Sonlandırma stoperi Perlan 140 (KS te)	Paslanmaz çelik parçalar	119362

ALIN TARAFI YAN KAPAK RAY PROFİL PERLAN

Alın tarafı yan kapak ray profil Perlan



Tanım	Kimlik No.	Renk
Alın tarafı yan kapak ray profil Perlan	119649	siyah

SABITLEME YAYI

Perlan 140 stoper için sabitleme yayı



Tanım	Kimlik No.
Sabitleme yayı	064242

MAKARALI TAŞIYICI ASKI CIVATASIZ

140 kg'a kadar olan kanat ağırlıkları için makaralı taşıyıcı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.
Makaralı taşıyıcı askı civatasız	Kanat ağırlığı 140 kg'a kadar	064248

RAY PROFİLİ PERLAN 140

Sürgü aksamı için sürgü rayı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Ray profili Perlan 140	Havşalı matkap deliği (Perlan SoftStop için hazırlanmış)	142518	EV1
Ray profili Perlan 140	Havşalı matkap deliği (Perlan SoftStop için hazırlanmış)	128660	EV1
Ray profili Perlan 140	Havşalı matkap deliği (Perlan SoftStop için hazırlanmış)	128662	Paslanmaz çeliğe benzer
Ray profili Perlan 140	Havşalı matkap deliği (Perlan SoftStop için hazırlanmış)	135061	Paslanmaz çeliğe benzer
Ray profili Perlan 140	Havşalı matkap deliği (Perlan SoftStop için hazırlanmış)	135048	EV1
Ray profili Perlan 140	Havşalı matkap deliği (Perlan SoftStop için hazırlanmış)	135050	Paslanmaz çeliğe benzer
Ray profili Perlan 140	Havşalı matkap deliği (Perlan SoftStop için hazırlanmış)	135049	Paslanmaz çeliğe benzer
Ray profili Perlan 140	Havşalı matkap deliği (Perlan SoftStop için hazırlanmış)	135047	EV1
Ray profili Perlan 140	Havşalı matkap deliği (Perlan SoftStop için hazırlanmış)	142519	EV1
Ray profili Perlan 140	Havşalı matkap deliği (Perlan SoftStop için hazırlanmış)	135046	EV1