

Ürün veri sayfası

ECLine-kayma rayı TS

5000



TS 5000 ECLine kilit gövdesi için açma destekli

KULLANIM ALANLARI

- Hızla düşen açma torku engelsiz erişimli girişler
- Tek kanatlı kapılar
- Menteşe tarafı için montaj ayağı
- Sağ ve sol tek yöne açılımlı kapılar



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Kapının kolay açılması ve konforlu kullanım için açma destekli kapı açma otomatığı
- Açma desteği rüzgar yükü veya değişik basınca maruz kapılarda devre dışı bırakılabilir.
- Standart kızak rayı ile kolayca değiştirilebilir
- Vidalanmış kayar blok ile

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	Ecline-kayma rayı TS 5000
Uzunluk	452.5 mm
Genişlik	33 mm
Yükseklik	30 mm
Açma desteği entegre	Evet
Sabitleme	İsteğe bağlı
Entegre duman detektörü	Hayır
Devre dışı bırakılabilir açma desteği	Evet

SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler
Ecline-kayma rayı TS 5000	Kolay açılması için kol ve entegre açma desteği otomatığı TS 5000 Ecline normalde açık kapı hidrolüğü ile kullanım için	143572	gümüş rengi	452.5 x 33 x 30 mm
Ecline-kayma rayı TS 5000	Kolay açılması için kol ve entegre açma desteği otomatığı TS 5000 Ecline normalde açık kapı hidrolüğü ile kullanım için	143576	Paslanmaz çeliğe benzer	452.5 x 33 x 30 mm
Ecline-kayma rayı TS 5000	Kolay açılması için kol ve entegre açma desteği otomatığı TS 5000 Ecline normalde açık kapı hidrolüğü ile kullanım için	143575	beyaz RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
Ecline-kayma rayı TS 5000	Kolay açılması için kol ve entegre açma desteği otomatığı TS 5000 Ecline normalde açık kapı hidrolüğü ile kullanım için	143577	RAL'a göre	452.5 x 33 x 30 mm

AKSESUARLAR

MEKANİK SABİTLEME ÜNİTESİ

EClıne-kayma rayı için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.
Mekanik sabitleme ünitesi	EClıne-kayma rayı için, tutulum gücü ayarlanabilir, isteğe göre açılıp kapatılabilir, üzerinden aşılabilir	148820