

Ürün veri sayfası

R-kızak rayı BG TS

5000 ECwire kiti *



Elektrikli sabitleme, duman dedektör bağlantı merkezi
ECwire, kol, tavan duman dedektörü, menteşesiz tarafı

KULLANIM ALANLARI

- Tek kanatlı kapılar
- Entegre sabitleme ve duman dedektörü sabitleme sistemi
- Menteşesiz tarafa montaj
- Sağ ve sol tek yöne açılımlı kapılar



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 230 V besleme voltajı için elektrik adaptörü
- Alarm sinyal eşikli, kirlilik göstergeli ve test için görülmeyen kumanda butonlu duman detektörü
- Elektromekanik sabitlemenin tutulum gücü serbest ayarlı
- Ambalaj içinde ilave duman detektörü mevcuttur
- Yükseklik ayarı +/- 2 mm mümkün

TEKNİK VERİLER

| Ticari isim | R-kızak rayı BG TS 5000 ECwire kiti * |
|--|--|
| Besleme voltajı | 230 V AC |
| Giriş gerilimi | 230 V AC |
| Besleme voltajı frekansı | 50/60 Hz |
| Çalışma çevrimi | 100 % |
| Koruma türü | IP20 |
| Standartlara uygunluk | EN 1155 |
| İzin belgeleri | Sabitleme sistemi olarak DIBt'nin genel yapı denetim onayı |
| Uzunluk | 745 mm |
| Genişlik | 55 mm |
| Yükseklik | 30 mm |
| Yükseltme açılma mesafesi sınırlandırıcısı | Evet |
| Sabitleme | Elektrikli |
| Sabitleme fonksiyonu üzerinden aşılabilir | Evet |
| Sabitleme alanı | 80° |
| Entegre duman detektörü | Evet |
| Kirlilik göstergesi | Evet |
| Alarm sinyal eşığı | Evet |
| Entegre Elektrik adaptörü | Evet |
| Yükseklik ayarı mümkün | Evet |
| Esnek açma sınırlaması | Evet |

SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

| Tanım | Açıklama | Kimlik No. | Renk | Besleme voltajı | Ölçüler |
|---------------------------------------|--|------------|-------------------------|-----------------|------------------|
| R-kızak rayı BG TS 5000 Ecwire kiti * | Elektrikli sabitleme, entegre duman dedektör bağlantı merkezi 2 tel tekniği ile kolay bağlama için ECwire, kol ve 2 adet ile birlikte Tavan duman dedektörü Tip GC 162 (beyaz) | 155002 | RAL'a göre | 230 V AC | 745 x 55 x 30 mm |
| R-kızak rayı BG TS 5000 Ecwire kiti | Elektrikli sabitleme, entegre duman dedektör bağlantı merkezi 2 tel tekniği ile kolay bağlama için ECwire, kol ve 2 adet ile birlikte Tavan duman dedektörü Tip GC 162 (beyaz) | 155003 | Paslanmaz çeliğe benzer | 230 V AC | 745 x 55 x 30 mm |

R-kızak rayı BG TS 5000 ECwire kiti *



| Tanım | Açıklama | Kimlik No. | Renk | Besleme voltajı | Ölçüler |
|---------------------------------------|--|------------|----------------|-----------------|------------------|
| R-kızak rayı BG TS 5000 ECwire kiti * | Elektrikli sabitleme, entegre duman dedektör bağlantı merkezi 2 tel tekniği ile kolay bağlama için ECwire, kol ve 2 adet ile birlikte Tavan duman dedektörü Tip GC 162 (beyaz) | 155001 | beyaz RAL 9016 | 230 V AC | 745 x 55 x 30 mm |
| R-kızak rayı BG TS 5000 ECwire kiti * | Elektrikli sabitleme, entegre duman dedektör bağlantı merkezi 2 tel tekniği ile kolay bağlama için ECwire, kol ve 2 adet ile birlikte Tavan duman dedektörü Tip GC 162 (beyaz) | 155000 | gümüş rengi | 230 V AC | 745 x 55 x 30 mm |

AKSESUARLAR

ESNEK AÇMA SINIRLAMASI

E- ve R-kızak rayı için, 1- ve 2-kanatlı



| Tanım | Açıklama | Kimlik No. |
|------------------------|---|------------|
| Esnek açma sınırlaması | 1-kanatlı kayma rayı için TS 5000 E-/R-/RFS-(kanat montajı), Boxer E; 2-kanatlı: bütün E-/R-/ISM-Varyantları TS 5000 (VPK dahil) ve Boxer | 145311 |

MONTAJ MALZEMESİ

MONTAJ PLAKASI *

R-kızak rayı BG için



| Tanım | Açıklama | Kimlik No. | Renk |
|------------------------------|----------------------|------------|-------------|
| Montaj plakası kayma rayı BG | R-kızak rayı BG için | 123311 | gümüş rengi |
| Montaj plakası kayma rayı BG | R-kızak rayı BG için | 123312 | RAL'a göre |



LENTO MONTAJ KÖŞEBENDİ *

R-kızak rayı için



| Tanım | Açıklama | Kimlik No. | Renk |
|------------------------|-------------------|------------|-------------|
| Lento montaj köşebendi | R-kızak rayı için | 123325 | RAL'a göre |
| Lento montaj köşebendi | R-kızak rayı için | 123324 | gümüş rengi |

* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.