

Ürün veri sayfası

TS 500 N EN3



Sabit kapatma kuvveti EN 3 ve opsiyonel sabitleme fonksiyonlu kanat eni 950 mm'ye kadar olan tek yöne ve çift yöne açılımlı kapılar için zemin kapı otomatığı

KULLANIM ALANLARI

- Yangın ve duman geçirmez kapılar
- Sağ ve sol tek yöne veya çift yöne açılımlı kapılar
- Kanat eni 950 mm'ye ve ağırlığı 100 kg'a kadar olan tek yöne ve çift yöne açılımlı kapılar
- Zemin montajı gizli yerleştirilmiş

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- EN3'ün sabit kapatma kuvveti
- Sağdan ve soldan menteşeli kapılar için yer değiştirmeden uygulanabilir
- Kapanma hızı isteğe göre ayarlanabilir
- Kapalı konuma gelmeden kısa bir süre önce kapıyı hızlandıran hidrolik son stoper
- Entegre açma süspansiyonu, hızlı açılan kapıları frenler
- Tüm çalışma modları üstten ve monte edilmiş durumda ayarlanabilir

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	TS 500 N EN3
Yangına dayanıklı kapılara uygunluk	Evet
Kanat enine kadar (maks.) mm olarak DIN 18040 uyarınca engelsiz erişim	950 mm
Kapı sonlandırma stoperi kullanım-/Çift yöne açılımlı kapıda kullanım	Tek yöne açılımlı kapı, Çarpma kapı
Montaj şekli	Zemin
Açılma açısı (maks.)	170 °
Kanat eni (maks.)	950 mm
Kanat ağırlığı (maks.)	100 kg
DIN standardına göre kapı yönü	Sol / sağ
Kapatma kuvveti ayarlanabilir	Hayır
Kapanma hızı ayarlanabilir	Evet
Entegre açma süspansiyonu	mekanik olarak sabit
Kapatma kuvveti ayar pozisyonu	Üst
Yangına dayanıklı kapıların açık tutulması	Hayır

İÇERİĞİ**KAPAK PLAKASI ZEMİN KAPI OTOMATIĞI**

TS 500 NV / TS 500 N EN3 için



TS 500 N EN3



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Kapak plakası GEZE Zemin kapı otomatığı	TS 500 NV / TS 500 N EN3 için	103012	Pirinç
Kapak plakası GEZE Zemin kapı otomatığı	TS 500 NV / TS 500 N EN3 için	102127	Paslanmaz çelik

KILIT GÖVDESİ TS 500 N EN3

Zemin kapı otomatığı EN3 için ana gövde



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Ölçüler	DIN standardına göre kapı yönü	Sabitleme noktası maks.
GEZE TS 500 N EN3 kapı hidroliği	Kapatma kuvveti EN3, sabit mekanik sabitleme ile seçenek (kapak plakası ve aksesuar hariç)	104046	278 x 82 x 42 mm	Sol / sağ	90 °
GEZE TS 500 N EN3 kapı hidroliği	Kapatma kuvveti EN3, sabit mekanik sabitleme ile seçenek (kapak plakası ve aksesuar hariç)	111596	278 x 82 x 42 mm	Sol / sağ	125 °
GEZE TS 500 N EN3 kapı hidroliği	Kapatma kuvveti EN3, sabit mekanik sabitleme ile seçenek (kapak plakası ve aksesuar hariç)	111594	278 x 82 x 42 mm	Sol / sağ	110 °
GEZE TS 500 N EN3 kapı hidroliği	Kapatma kuvveti EN3, sabit mekanik sabitleme ile seçenek (kapak plakası ve aksesuar hariç)	104047	278 x 82 x 42 mm	Sol / sağ	95 °

KILIT GÖVDESİ TS 500 N EN3

Zemin kapı otomatığı EN3 için ana gövde



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Ölçüler	DIN standardına göre kapı yönü	Sabitleme
GEZE TS 500 N EN3 kapı hidroliği	Kapatma kuvveti EN3, sabit mekanik sabitleme ile seçenek (kapak plakası ve aksesuar hariç)	103086	278 x 82 x 42 mm	Sol / sağ	org.mozilla.javascript.Undefined@f559196

AKSESUARLAR

KAPAK PLAKASI ZEMİN KAPI OTOMATIĞI

TS 500 NV / TS 500 N EN3 için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Kapak plakası GEZE Zemin kapı otomatığı	TS 500 NV / TS 500 N EN3 için	103012	Pirinç
Kapak plakası GEZE Zemin kapı otomatığı	TS 500 NV / TS 500 N EN3 için	102127	Paslanmaz çelik