Ürün veri sayfası

Entegre GEZE ActiveStop

İç mekanda ahşap dairesel açılır kapı için iki taraflı kapı freni

KULLANIM ALANLARI

- Yüksek geçiş kolaylığı sağlayan oda kapıları
- Kanat eni 1100 mm'ye kadar olan tek yöne açılımlı kapılar
- Kapı kanadına entegre montaj şekli
- DIN 18040-2 uyarınca engelsiz erişimli girişler

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2024-03-30T05:01:49Z

Entegre GEZE ActiveStop

ÜRÜN ÖZELLIKLERI

- 80°–140° serbest ayarlı kapı açılma açısı
- Sağdan ve soldan menteşeli kapılar için yer değiştirmeden uygulanabilir
- Kanat ağırlığı maksimum 45 kg olan kapılarda kontrollü açma ve kapatma
- Kapılarda yumuşak durdurma, sessiz kapatma ve konforlu açık tutma süresi
- Kapı çarpmaları, parmak sıkıştırmaları, duvar ve mobilya hasarları hemen hemen olanak dışı kalmaktadır
- Kapı açık konumda güvenli bir şekilde tutulur ve böylece kapı stopu gerekli değildir.
- Monte edilmiş durumda açma ve kapama freni valf ile ayarlanabilir
- Entegre emniyet valfi aşırı yüklenmeye karşı koruma sunmaktadır

TEKNIK VERILER

Ticari isim	Entegre GEZE ActiveStop
Derinlik	28 mm
Yükseklik	64 mm
Kanat ağırlığı (maks.)	45 kg
Kanat eni (maks.)	1100 mm
Kapı tipi	Kör vuruşlu, Üzerine katlanmış
Kanat kalınlığı	38 mm
DIN-Sol ve DIN-Sağ eşit tasarım	Evet
Yiv boşluğu	Kol alanında yaklaşık 6 mm boş alan
Montaj türü	Gizli yerleştirme
Ayarlanabilir çekme amortisörü	Evet, valf üzerinden
Kapatma istikametinde çekme amortisörü başlangıcı	25 °
Serbest salınım mesafesi	25 ° - 60 °
Açma istikametinde çekme amortisörü başlangıcı	60 °
Ayarlanabilir kapı açılma açısı	Evet, kademesiz
Açık tutma konumu ayarlanabilir	80 ° - 140 °
Aşırı yüke karşı emniyet valfi	Evet

SEÇENEKLER / SIPARIŞ BILGILERI

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Montaj türü
Entegre GEZE ActiveStop	İç mekanda ahşap dairesel açılır kapı için iki taraflı kapı freni	163411	gümüş rengi	286 x 32 x 45 x 28 mm	Gizli yerleştirme

Entegre GEZE ActiveStop

AKSESUARLAR

FREZE KENARI KAPAĞI *

Çerçeve üzerine katlanmış kapı'larda freze kenarı için kapak

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Freze kenarı kapağı *	10 adet, çerçeve üzerine katlanmış kapı'larda freze kenarı için kapak	169724	beyaz RAL 9016
Freze kenarı kapağı *	10 adet, çerçeve üzerine katlanmış kapı'larda freze kenarı için kapak	169725	gri RAL 7035
Freze kenarı kapağı	10 adet, çerçeve üzerine katlanmış kapı'larda freze kenarı için kapak	170264	RAL'a göre

FREZE TERTIBATI *

Entegre GEZE ActiveStop için kapı kanadı ve kapı kasası frezeleme

Tanım	Açıklama	Kimlik No.
Freze tertibatı *	Kapı kanadının ve kapı kasasının piyasada mevcut bir el frezesi ile işleme tabi tutulması için; içinde kayma rayı için şablonlar ve frezelenmiş ana gövde entegre GEZE ActiveStop	166886

KAYMA RAYI BAĞLANTI KLIPSI

Yetersiz bağlama derinliği durumunda gizli olarak monte edilmiş kayma rayı sabitlenmesi için

Tanım	Açıklama	Kimlik No.
Kayma rayı için bağlantı klipsi	Ahşap çerçeveye entegre monte edilmiş olan kayma rayı sabitlenmesinde tespit cıvatası yeterli vida derinliğinin olmaması durumunda sabitlemek için	165814

Entegre GEZE ActiveStop

* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.