

# Ürün veri sayfası

## GC 342



Entegre bina ve duvar görünmezliği bulunan otomatik kapıların ve pencerelerin emniyeti için lazer tarayıcı

### KULLANIM ALANLARI

- Otomatik döner kapıların emniyeti
- İç ve dış kapılar
- Kanat eni 1600 mm'ye kadar olan kapılarda kullanım
- Yansıma yapan zemin, yer paspası, metal raylar gibi zor zemin koşulları
- Kesintisiz panik barlı kapılarda kullanım
- Otomatik pencerelerin ana ve yan kapatma kenarının emniyete alınması

## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Kompakt ve yerden tasarruflu emniyet sensörü
- Dar aralıklı detektör algı alanı 1600 mm'ye kadar olan kapı kanadı enlerini emniyete alır
- Maksimum kapı açıklığının yakınında entegre bina ve duvar görünmezliği
- Ana kapanma kenarındaki emniyet alanı kapı açısına göre otomatik olarak genişler
- Düğmeye basılarak sistemin otomatik programlanması
- Otomatik pencerelerde ezilme ve kesilme kenarlarında tehlikelerin önlenmesi

## TEKNİK VERİLER

Ticari isim	GC 342
Ölçüler	143 x 86 x 40 mm
Teknoloji	Lazer tarayıcı, ışık mesafe/zaman ölçümü
Aktif kızılötesi ışık perdesi sayısı	1
Çıkış	2 potansiyelsiz röle kontağı
Koruma türü	IP54
Bağlantı kablosu uzunluğu	2500 mm
Montaj yüksekliği (min.)	1500 mm
Montaj yüksekliği (maks.)	3870 mm
Reaksiyon zamanı	Kapı kanadı sigorta emniyeti < 50 ms / Parmak koruma alanı: < 90 ms
Çalışma sıcaklığı	-30 - 60 °C
Hava nemliliği	% 0-95 rölatif, yoğunlaşmaz
Standartlara uygunluk	DIN 18650, EN 16005

## SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Çıkış
GC 342 (sol modül)	Otomatik döner kapıların pivot alanının emniyeti için lazer perdeli lazer tarayıcı / sensör modülü, kablo ve aksesuardan oluşur	167433	beyaz	143 x 86 x 40 mm	2 potansiyelsiz röle kontağı
GC 342 (sağ modül)	Otomatik döner kapıların pivot alanının emniyeti için lazer perdeli lazer tarayıcı / sensör modülü, kablo ve aksesuardan oluşur	167435	siyah	143 x 86 x 40 mm	2 potansiyelsiz röle kontağı
GC 342 (sol modül)	Otomatik döner kapıların pivot alanının emniyeti için lazer perdeli lazer tarayıcı / sensör modülü, kablo ve aksesuardan oluşur	167434	Paslanmaz çelik renginde	143 x 86 x 40 mm	2 potansiyelsiz röle kontağı
GC 342 (sol modül)	Otomatik döner kapıların pivot alanının emniyeti için lazer perdeli lazer tarayıcı / sensör modülü, kablo ve aksesuardan oluşur	167432	siyah	143 x 86 x 40 mm	2 potansiyelsiz röle kontağı
GC 342 Kit	Otomatik döner kapıların pivot alanının emniyeti için lazer perdeli lazer tarayıcı / iki sensör modülü, kablo ve aksesuarlardan oluşur	167439	beyaz	143 x 86 x 40 mm	2 potansiyelsiz röle kontağı

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Çıkış
GC 342 (sağ modül)	Otomatik döner kapıların pivot alanının emniyeti için lazer perdeli lazer tarayıcı / sensör modülü, kablo ve aksesuardan oluşur	167437	Paslanmaz çelik renginde	143 x 86 x 40 mm	2 potansiyelsiz röle kontağı
GC 342 Kit	Otomatik döner kapıların pivot alanının emniyeti için lazer perdeli lazer tarayıcı / iki sensör modülü, kablo ve aksesuarlardan oluşur	167438	siyah	143 x 86 x 40 mm	2 potansiyelsiz röle kontağı
GC 342 (sağ modül)	Otomatik döner kapıların pivot alanının emniyeti için lazer perdeli lazer tarayıcı / sensör modülü, kablo ve aksesuardan oluşur	167436	beyaz	143 x 86 x 40 mm	2 potansiyelsiz röle kontağı
GC 342 Kit	Otomatik döner kapıların pivot alanının emniyeti için lazer perdeli lazer tarayıcı / iki sensör modülü, kablo ve aksesuarlardan oluşur	167440	Paslanmaz çelik renginde	143 x 86 x 40 mm	2 potansiyelsiz röle kontağı

## AKSESUARLAR

### GC 342 / GC 342+ YANGIN EMNİYETLİ ADAPTÖR \*


5 mm delik çapları için bağlantı kablosunun menteşe tarafına / menteşesiz tarafına döşenmesi için gereklidir



Tanım	Açıklama	Kimlik No.
GC 342 yangın emniyetli adaptör *	Kapı bağlantı kablosu BS/BGS dahil. Gerekli boru delik çapını 10 mm'den 5 mm'ye düşürür	189384

### GC 342 RETROFIT ARABIRIMI \*

Önceden kablolanmış kapılarda sensörün basit ve zamandan tasarruf sağlayan kablo bağlantısı için



### GC 342 KORUYUCU KAPAK SETİ \*

Radar dedektörleri sensöre yakın monte edildiğinde çalışmasını önlemek için





Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
GC 342 koruyucu kapak seti	İki kenar koruma kapağından oluşmaktadır (sol ve sağ varyant)	188669	siyah
GC 342 koruyucu kapak seti	İki kenar koruma kapağından oluşmaktadır (sol ve sağ varyant)	188670	EV1
GC 342 koruyucu kapak seti	İki kenar koruma kapağından oluşmaktadır (sol ve sağ varyant)	188671	RAL'a göre

\* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.