

# Ürün veri sayfası

## R-kızak rayı TS 5000 \*



Entegre duman dedektör bağlantı merkezi ve kol ile birlikte,  
elektrikli sabitleme hariç

### KULLANIM ALANLARI

- Tek kanatlı kapılar
- Entegre duman dedektörü sabitleme sistemi
- Bir serbest salınımlı kapı hidroliği veya kapı tutma mıknatısı ile kombinasyon için
- Mentеше tarafı için montaj ayağı
- Sağ ve sol tek yöne açılımlı kapılar



### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Entegre duman dedektör bağlantı merkezi
- Kirlilik göstergesi ve alarm sinyal eşiği ile duman detektörü
- İlave duman dedektörü takılabilir
- Şebeke gerilimi 230 V AC
- Montaj pozisyonundaki oluk sayesinde 4 mm yatay ayarlama mümkün
- Vidalanmış kayar blok ile

### TEKNİK VERİLER

Ticari isim	R-kızak rayı TS 5000 *
Besleme voltajı	230 V AC
Giriş gerilimi	230 V AC
Besleme voltajı frekansı	50/60 Hz
Çalışma çevrimi	100 %
Koruma türü	IP20
İzin belgeleri	Sabitleme sistemi olarak DIBt'nin genel yapı denetim onayı
Uzunluk	745 mm
Genişlik	55 mm
Yükseklik	30 mm
Yükseltme açılma mesafesi sınırlandırıcısı	Evet
Sabitleme	İsteğe bağlı
Entegre duman detektörü	Evet
Kirlilik göstergesi	Evet
Alarm sinyal eşiği	Evet
Entegre Elektrik adaptörü	Evet
Yükseklik ayarı mümkün	Evet
Esnek açma sınırlaması	Evet

### SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Besleme voltajı	Ölçüler
R-kızak rayı TS 5000 *	Entegre duman dedektör bağlantı merkezi ve kol ile birlikte, elektrikli sabitleme hariç	167813	gümüş rengi	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
R-kızak rayı TS 5000 *	Entegre duman dedektör bağlantı merkezi ve kol ile birlikte, elektrikli sabitleme hariç	167815	Paslanmaz çeliğe benzer	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
R-kızak rayı TS 5000 *	Entegre duman dedektör bağlantı merkezi ve kol ile birlikte, elektrikli sabitleme hariç	167814	RAL'a göre	230 V AC	745 x 55 x 30 mm

## AKSESUARLAR

## ESNEK AÇMA SINIRLAMASI

E- ve R-kızak rayı için, 1- ve 2-kanatlı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.
Esnek açma sınırlaması	1-kanatlı kayma rayı için TS 5000 E-/R-/RFS-(kanat montajı), Boxer E; 2-kanatlı: bütün E-/R-/ISM-Varyantları TS 5000 (VPK dahil) ve Boxer	145311

## MONTAJ MALZEMESİ

## MONTAJ PLAKASI KAYMA RAYI \*

R- ve RFS-kayma rayı için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Montaj plakası kayma rayı	R- / RFS-kayma rayı için	123296	gümüş rengi
Montaj plakası kayma rayı	R- / RFS-kayma rayı için	123297	RAL'a göre

\* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.