

# Ürün veri sayfası

## PT 20 \*



Aks yatak saplaması ( $\varnothing$  15 mm) için döner açılımlı kanat köşe aksesuarı



### KULLANIM ALANLARI

- Komple cam kapılar için
- 10 ve 12 mm cam kalınlıkları için
- 100 kg'a kadar kapı kanadı ağırlıkları, 1000 mm'ye kadar kapı kanadı enleri, 2800 mm'ye kadar kapı kanadı yükseklikleri
- Tek yöne ve çift yöne açılımlı kapılar için
- İç ve dış mekanlardaki tesisler için
- Tek ve iki kanatlı dairesel kapılar için uygundur

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Polijalı veya fırçalanmış paslanmaz çelik malzemeden şık görünümlü dekor kapak
- 10 - 12 mm cam kalınlığına sorunsuz uyarlama

### TEKNİK VERİLER

Ticari isim	PT 20 *
Montaj şekli	Cam montajı
Uzunluk	163 mm
Genişlik	32 mm
Yükseklik	51 mm
Min. cam kalınlığı	10 mm
Maks. cam kalınlığı	12 mm

### SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Cam kalınlığı
GEZE Glass Fitting PT 20 *	Aks yatak saplaması (ø 15 mm) için döner açılımlı kanat köşe aksesuarı	169763	Paslanmaz çelik mat	163 x 32 x 51 mm	10 - 12 mm
GEZE Glass Fitting PT 20 *	Aks yatak saplaması (ø 15 mm) için döner açılımlı kanat köşe aksesuarı	180439	Paslanmaz çelik parlatılmış	163 x 32 x 51 mm	10 - 12 mm



\* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.