

# Ürün veri sayfası

## DPS dijital program şalteri



Otomatik kapılarda çalışma modu ayarı için ekran dijital program şalteri

### KULLANIM ALANLARI

→ GEZE otomatik kapı sistemlerinde çalışma modu türünü değiştirmek için



### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Acil çıkış ve kurtarma yolu kapı'larında istenmeyen çalışma modu türü değiştirmelerinden sayısal şifre sayesinde korunabilir
- Dijital program şalteri anahtarlı buton olarak ta temin edilebilir
- 7 dilimli gösterge çalışma modu, bakım bilgilerini ve hata göstergesini göstermektedir
- OFF çalışma modu sürgülü kapı motorları V3.3'ten itibaren destekler
- OFF çalışma modu Powerturn V1.x'ten itibaren destekler
- OFF çalışma modu Slimdrive EMD V3.4'ten itibaren destekler
- OFF çalışma modu TSA 160 NT V3.1'den itibaren destekler

### TEKNİK VERİLER

Ticari isim	DPS dijital program şalteri
Ölçüler	80 x 80 x 11 mm
Akım çekişi	60 mA
Koruma türü	IP40
Montaj şekli	Sıva altı
Bağlantı kablosu uzunluğu	100 m
Çalışma sıcaklığı	-15 - 50 °C

### SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Çalışma gerilimi
OFF kapatma tuşu bulunan DPS dijital program şalteri	Otomatik kapı parametre ayarı, kullanıma alma ve çalışma modu türü ayarı için / 5x fonksiyon tuşlu, 2x7 segment ekranı, alfanümerik hata ekranı, IP koruma sınıfı IP40	151524	alpin beyazı	80 x 80 x 53 mm	24 V DC
Kapatma tuşlu ve SCT anahtarlı butonlu DPS	Tek taraflı profil göbeksiz kombineli çift çerçevede	155810	alpin beyazı	80 x 151 x 50 mm	24 V DC

# DPS dijital program şalteri



## AKSESUARLAR

### TEK TARAFLI PROFIL GÖBEĞİ 40 MM

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Montaj şekli
Tek taraflı profil göbeği 40 mm	Bölünme (10/30) üç anahtar ile, ayrı kilitlemeli, SCT anahtarlı buton ve modular bus kontrol ünitesi kontrol panosu kilidi için	090176	gümüş rengi	Entegre