

Ürün veri sayfası

Dirsek kollar TS 4000 EFS / RFS



Serbest salınım fonksiyonlu / Freeswing

KULLANIM ALANLARI

- Bir serbest salınımlı kapı hidroliği TS 4000 EFS/RFS ile kombinasyon için
- Sağ ve sol tek yöne açılabilir kapılar

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

→ Baş montajında 70 mm'ye kadar kasa derinliğinde kullanılır

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	Dirsek kollar TS 4000 EFS / RFS
Serbest salınım mesafesi	80 ° - 175 °
Sabitleme	Hayır
Entegre duman detektörü	Hayır

SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Dirsek kollar TS 4000 EFS/RFS	Serbest salınım fonksiyonlu / Freeswing	106462	RAL'a göre
Dirsek kollar TS 4000 EFS/RFS	Serbest salınım fonksiyonlu / Freeswing	106460	gümüş rengi

MONTAJ MALZEMESİ

MONTAJ PLAKASI DIRSEK KOLLAR *


TS 4000/ TS 2000 için, dar kapı çerçeveleri



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Montaj plakası dirsek kollar	TS 4000/ TS 2000 için, dar kapı çerçeveleri	082506	RAL'a göre
Montaj plakası dirsek kollar	TS 4000/ TS 2000 için, dar kapı çerçeveleri	057109	gümüş rengi

MONTAJ PLAKASI DIRSEK KOLLAR

TS 4000/ TS 2000 için, paralel kol montajı



Dirsek kollar TS 4000 EFS / RFS



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Montaj plakası dirsek kollar	TS 4000/TS 2000 için, paralel kol montajı	053319	koyu bronz
Montaj plakası dirsek kollar	TS 4000/TS 2000 için, paralel kol montajı	027460	RAL'a göre
Montaj plakası dirsek kollar	TS 4000/TS 2000 için, paralel kol montajı	053318	gümüş rengi

* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.