

Ürün veri sayfası

Apoll kalınlığı 1 – 350 kg'a kadar olan sürme kapılar için *



Kanat ağırlığı 350 kg olan endüstriyel kapılar ve büyük kapılar için sürgü aksamı

KULLANIM ALANLARI

- Ağır sürme kapı ve büyük sürme kapı sistemleri ile endüstriyel binalardaki konveyör ve kaydırma sistemleri için
- Bütün tek ve çok kanatlı sürgülü kapılar ile katlanır ve akordeon sürme kapılar için
- Tavana veya duvarın önüne montaj

Apoll kalınlığı 1 – 350 kg'a kadar olan sürme kapılar için *

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 350 kg'a kadar olan kanat ağırlıkları için sürgü aksamı
- Ahşap, PVC veya metal kanat malzemeleri için
- Optimum yük dağılımı için tek ve çift makaralı arabalar
- Özellikle hareket sessizliği için çelik veya PVC makaralı

TEKNİK VERİLER

Ticari isim Apoll kalınlığı 1 – 350 kg'a kadar olan sürme kapılar için *

AKSESUARLAR

KANAT STOPERİ

Sürgü kanat için stoper



Tanım	Kimlik No.
Kanat stoperi	000339
Kanat stoperi	000342

YERLEŞTİRME SÜRGÜSÜ *

Hareketli kanatları sabitlemek için mafsal kollu gömme sürgü



Tanım	Kimlik No.
Yerleştirme sürgüsü *	149694
Yerleştirme sürgüsü	013474

Apoll kalınlığı 1 – 350 kg'a kadar olan sürme kapılar için *



* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.