# Ürün veri sayfası

# Apoll kalınlığı 2 – 600 kg'a kadar olan sürme kapılar için *

Kanat ağırlığı 600 kg olan endüstriyel kapılar ve büyük kapılar için sürgü aksamı

## KULLANIM ALANLARI

- Ağır sürme kapı ve büyük sürme kapı sistemleri ile endüstriyel binalardaki konveyör ve kaydırma sistemleri için
- Bütün tek ve çok kanatlı sürgülü kapılar ile katlanır ve akordeon sürme kapılar için
- Tavana veya duvarın önüne montaj

# Apoll kalınlığı 2 – 600 kg'a kadar olan sürme kapılar için *

## ÜRÜN ÖZELLIKLERI

- 600 kg'a kadar olan kapı ağırlıkları için sürgü aksamı
- Ahşap, PVC veya metal kanat malzemeleri için
- Optimum yük dağılımı için tek ve çift makaralı arabalar
- Özellikle hareket sessizliği için çelik veya PVC makaralı

## TEKNIK VERILER

| | |
|---|---|
| Ticari isim | Apoll kalınlığı 2 – 600 kg'a kadar olan sürme kapılar için * |

## AKSESUARLAR

### KANAT STOPERI

Sürgü kanat için stoper

| Tanım | Kimlik No. |
|---|---|
| Kanat stoperi | 000339 |
| Kanat stoperi | 000342 |

### YERLEŞTIRME SÜRGÜSÜ *

Hareketli kanatları sabitlemek için mafsal kollu gömme sürgü

| Tanım | Kimlik No. |
|---|---|
| Yerleştirme sürgüsü * | 149694 |
| Yerleştirme sürgüsü | 013474 |

# Apoll kalınlığı 2 – 600 kg'a kadar olan sürme kapılar için *

* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.