

Ürün veri sayfası

Perlan AUT-NT cam, 30 mm cam sıkıştırma plakalı



80 kg'a kadar kanat ağırlığına sahip cam kapılarda Perlan için otomasyon

KULLANIM ALANLARI

- Perlan için hafif ve orta ağırlıktaki iç kapılarda sürgülü kapı otomasyonu
- Özellikle özel yaşam alanları için uygundur
- Tek ve çok kanatlı sürgülü cam kapılar
- Ek tavan bağlantı parçaları kullanılarak duvara ve iç tavana montaj
- Acil çıkış yolları ve kaçış yolları için uygun değildir

Perlan AUT-NT cam, 30 mm cam sıkıştırma plakalı

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Maksimum 80 kg kanat ağırlığına kadar olan Perlan iç mekan sürgülü kapıların otomasyonu için
- Ayarlanabilir konfor ve emniyet fonksiyonları
- Maksimum yürüme hızı 0.3 m/s'ye kadar ayarlanabilir
- EN 16005'e göre düşük enerjili sürgülü kapı motoru

TEKNİK VERİLER

Ticari isim Perlan AUT-NT cam, 30 mm cam sıkıştırma plakalı

İÇERİĞİ

ZEMİN KILAVUZU CAM KANAT

Serbest ayarlı zemin kılavuzu Cam kalınlığı 8, 10 ve 12 mm için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Cam kalınlığı
Zemin kılavuzu Cam kanat (ayarlanabilir)	Cam kalınlığı 8-13,5 mm için serbest ayarlı, yapılandırılmış cam üst yüzeylerinde ses düşürülmesi için cırt bant ile birlikte, montaj malzemesi hariç.	120417	gümüş rengi	8 - 13.5 mm

CAM SIKIŞTIRMA PLAKASI 30 MM İÇİN SONLANDIRMA PARÇASI SETİ *

Cam sıkıştırma plakası 30 için sonlandırma şapkası, 2 parçadan oluşan set



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Cam kalınlığı
Cam sıkıştırma plakası 30 mm için sonlandırma parçası seti	2 adet sonlandırma parçası, kanadın dışa bakan tarafı tarafına kesintisiz siperli olarak kaplamanın ve yan kapak montaj şekli için, siperin yan tarafta cam sıkıştırma plakasını aşması durumunda gerekli > 200 mm	142373	8 - 12 mm

Perlan AUT-NT cam, 30 mm cam sıkıştırma plakalı

KESİNTİSİZ SİPERLİ 30 MM CAM SIKIŞTIRMA PLAKASI KITI

Kesintisiz siperli, 80 kg'a kadar olan kanat ağırlıkları için cam sıkıştırma plakası 30



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Cam kalınlığı
Kesintisiz siperli 30 mm cam sıkıştırma plakası kiti	Askı civatası, kesintisiz siperli kaplama ölçüye göre ve alın tarafı yan kapaklar dahil olarak 2 adet cam sıkıştırma plakası, EV1 veya paslanmaz çelik benzeri, kanat ağırlığı 80 kg'a kadar, ESG 8-12 mm için	142368	8 - 12 mm

KAPLAMASI İLE BİRLİKTE 30 MM CAM SIKIŞTIRMA PLAKASI KITI

80 kg'a kadar olan kanat ağırlıkları için siper dahil cam sıkıştırma plakası 30



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Cam kalınlığı
Kaplaması ile birlikte 30 mm cam sıkıştırma plakası kiti	Askı civatası, kapak profili tek ve alın tarafı yan kapaklar dahil olarak 2 adet cam sıkıştırma plakası, kanat ağırlığı 80 kg'a kadar, ESG 8-12 mm için	142366	Paslanmaz çeliğe benzer	8 - 12 mm
Kaplaması ile birlikte 30 mm cam sıkıştırma plakası kiti	Askı civatası, kapak profili tek ve alın tarafı yan kapaklar dahil olarak 2 adet cam sıkıştırma plakası, kanat ağırlığı 80 kg'a kadar, ESG 8-12 mm için	142367	RAL'a göre	8 - 12 mm
Kaplaması ile birlikte 30 mm cam sıkıştırma plakası kiti	Askı civatası, kapak profili tek ve alın tarafı yan kapaklar dahil olarak 2 adet cam sıkıştırma plakası, kanat ağırlığı 80 kg'a kadar, ESG 8-12 mm için	142365	EV1	8 - 12 mm

KAPAK'SIZ 30 MM CAM SIKIŞTIRMA PLAKASI KITI

Sipersiz, 80 kg'a kadar olan kanat ağırlıkları için cam sıkıştırma plakası 30



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Cam kalınlığı
Kapak'sız 30 mm cam sıkıştırma plakası kiti	Askı civatası dahil olarak 2 adet cam sıkıştırma plakası, kanat ağırlığı 80 kg'a kadar, ESG 8-12 mm için	142364	8 - 12 mm

Perlan AUT-NT cam, 30 mm cam sıkıştırma plakalı

AHŞAP KANAT İÇİN PERLAN 140 TAKIM

Kanat ağırlığı 140 kg'a kadar olan cam kanatlar için sürgü aksamı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Kanat eni (min.)	Kanat eni (maks.)
Ahşap kanat için Perlan 140 takım	Kanat ağırlığı 140 kg'a kadar standart askı levhali tavan montaj bağlantısı için	119354	EV1	500 mm	1040 mm
Ahşap kanat için Perlan 140 takım	Kanat ağırlığı 140 kg'a kadar standart askı levhali tavan montaj bağlantısı için	119355	EV1	500 mm	1240 mm
Ahşap kanat için Perlan 140 takım	Kanat ağırlığı 140 kg'a kadar standart askı levhali tavan montaj bağlantısı için	119353	EV1	500 mm	840 mm
Ahşap kanat için Perlan 140 takım	Kanat ağırlığı 140 kg'a kadar standart askı levhali tavan montaj bağlantısı için	119356	EV1	500 mm	1440 mm
Ahşap kanat için Perlan 140 takım	Kanat ağırlığı 140 kg'a kadar standart askı levhali tavan montaj bağlantısı için	119357	EV1	500 mm	1640 mm

RAY PROFİLİ PERLAN 140

Sürgü aksamı için sürgü rayı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Ray profili Perlan 140	Havşalı matkap deliği (Perlan SoftStop için hazırlanmış)	142518	EV1
Ray profili Perlan 140	Havşalı matkap deliği (Perlan SoftStop için hazırlanmış)	128660	EV1
Ray profili Perlan 140	Havşalı matkap deliği (Perlan SoftStop için hazırlanmış)	128662	Paslanmaz çeliğe benzer
Ray profili Perlan 140	Havşalı matkap deliği (Perlan SoftStop için hazırlanmış)	135061	Paslanmaz çeliğe benzer
Ray profili Perlan 140	Havşalı matkap deliği (Perlan SoftStop için hazırlanmış)	135048	EV1
Ray profili Perlan 140	Havşalı matkap deliği (Perlan SoftStop için hazırlanmış)	135050	Paslanmaz çeliğe benzer
Ray profili Perlan 140	Havşalı matkap deliği (Perlan SoftStop için hazırlanmış)	135049	Paslanmaz çeliğe benzer
Ray profili Perlan 140	Havşalı matkap deliği (Perlan SoftStop için hazırlanmış)	135047	EV1
Ray profili Perlan 140	Havşalı matkap deliği (Perlan SoftStop için hazırlanmış)	142519	EV1
Ray profili Perlan 140	Havşalı matkap deliği (Perlan SoftStop için hazırlanmış)	135046	EV1

Perlan AUT-NT cam, 30 mm cam sıkıştırma plakalı

AHŞAP KANAT İÇİN PERLAN 140 TAKIM

Duvar montajı ve ahşap kanatlar için sürgü aksamı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Kanat eni (min.)	Kanat eni (maks.)
Ahşap kanat için Perlan 140 takım	Kanat ağırlığı 140 kg'a kadar duvar bağlantı parçası standart askı levhalı duvar montaj bağlantısı	119338	EV1	500 mm	1040 mm
Ahşap kanat için Perlan 140 takım	Kanat ağırlığı 140 kg'a kadar duvar bağlantı parçası standart askı levhalı duvar montaj bağlantısı	119340	EV1	500 mm	1440 mm
Ahşap kanat için Perlan 140 takım	Kanat ağırlığı 140 kg'a kadar duvar bağlantı parçası standart askı levhalı duvar montaj bağlantısı	119351	EV1	500 mm	1640 mm
Ahşap kanat için Perlan 140 takım	Kanat ağırlığı 140 kg'a kadar duvar bağlantı parçası standart askı levhalı duvar montaj bağlantısı	119339	EV1	500 mm	1240 mm
Ahşap kanat için Perlan 140 takım	Kanat ağırlığı 140 kg'a kadar duvar bağlantı parçası standart askı levhalı duvar montaj bağlantısı	119337	EV1	500 mm	840 mm

AKSESUARLAR

DOKUNMATİK ANAHTAR KFT

Otomatik kapı'ların kumandası için PVC IP koruma sınıfı IP20 büyük boyutlu buton



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Montaj şekli
Dokunmatik anahtar KFT	Çok ince tasarım, IP koruma sınıfı IP20	114077	Paslanmaz çelik renginde	90 x 179 x 23 mm	Sıva üstü
Dokunmatik anahtar KFT	Çok ince tasarım, IP koruma sınıfı IP20	114078	beyaz	90 x 179 x 23 mm	Sıva üstü

Perlan AUT-NT cam, 30 mm cam sıkıştırma plakalı

KANAT STOPERİ

Sürgü kanat için stoper



Tanım	Kimlik No.
Kanat stoperi	000339
Kanat stoperi	000342

VSG CAM- / METAL YAPIŞTIRICI KITI *

Alüminyum köşebentleri camlara sabitlemek için cam-metal yapıştırıcı seti



Tanım	Açıklama	Kimlik No.
VSG Cam/Metal Yapıştırma kiti 50 g *	30'a kadar eleman için	133039

ELEKTRİK ADAPTÖRÜ PERLAN AUT-NT *

Perlan NT kontrolü için elektrik adaptörü



Tanım	Kimlik No.
Elektrik adaptörü Perlan AUT-NT *	139994

YÜKSEKLİK AYARI/TAVAN MESAFESİ KITI, SERBEST AYARLI

Sürgü raylarının tavana montajı için serbest ayarlı tavan ayar parçası



Perlan AUT-NT cam, 30 mm cam sıkıştırma plakalı

Tanım	Açıklama	Kimlik No.
Yükseklik ayarı/tavan mesafesi kiti, serbest ayarlı	6 adet, serbest ayarlı yükseklik ayarı 13 mm den 18 mm'ye kadar Klipsli siper sonu 100/145 tavan montajında ve düzgün olmayan tavanda genel kullanım için	138099

KONTROL ÜNİTESİ KITI, BASMA BUTON PERLAN AUT-NT İLE

Perlan AUT için kontrol ünitesi ve basma butonu



Tanım	Kimlik No.
Kontrol ünitesi kiti, basma buton Perlan AUT-NT ile	141151

KAPI ÇEKME KOLU ÇUBUĞU YAPILANDIRILMIŞ *

Çekme kolu - cam kanatlara montaj için yuvarlak tasarım



Tanım	Kimlik No.	Renk
Kapı çekme kolu çubuğu yapılandırılmış *	127616	Paslanmaz çelik

DIŞLI KAYIŞ PERLAN AUT-NT / AUT 2

Otomatik sürgü aksamlarının dişli tahrik kayışları



Tanım	Kimlik No.
Dişli kayış Perlan AUT-NT / AUT 2	141500

Perlan AUT-NT cam, 30 mm cam sıkıştırma plakalı

DIŞLI KAYIŞ PERLAN AUT-NT / AUT 2 ÖLÇÜYE GÖRE

Otomatik sürgü aksamlarının dişli tahrik kayışları



Tanım	Kimlik No.
Dişli kayış Perlan AUT-NT / AUT 2 ölçüye göre	141561

ZEMİN KILAVUZU KITI CAM KILAVUZU

8, 10 ve 12 mm camlı sürgülü cam kanatlar için zemin kılavuzu



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Cam kalınlığı
Zemin kılavuzu Cam kanat (paslanmaz çelik)	8, 10, 12 mm cam için	134990	Paslanmaz çelik	8 - 12 mm

KOMPLE TAKIM KLİPSLİ SİPER 100

Perlan menteşe sistemlerinin kaplaması için klipsli siper



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Montaj şekli
Komple takım klipsli siper 100	Duvar ve tavan montaj için, kesintisiz siperli, müşteri talebine göre ölçülendirilmiş	138098	Duvar, iç tavan

VSG YAPIŞTIRMA KÖŞEBENDİ KITI *

Lamine emniyet camı ve cam sıkıştırma plakası 30 için alüminyum yapıştırma köşebendi



Tanım	Açıklama	Kimlik No.
VSG yapıştırma köşebendi kiti *	Cam sıkıştırma plakası 30 mm ile bağlantılı olarak VSG kompozit cam kullanımında 2 adet kısaç pabucu plakası için, yapıştırıcı madde yanında olmadan	142386

Perlan AUT-NT cam, 30 mm cam sıkıştırma plakalı



* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.