

# Ürün veri sayfası

## GC GR, GC 338 için



Sensörlü makara rayı Powerturm, GC 338 Emniyet sensörü için

#### KULLANIM ALANLARI

- Tek ve iki kanatlı dairesel kapılar için uygundur
- GEZE Powerturm serisi motorlar için uygundur
- Sensör çıtalarını takmak için

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

- Hangi sensör çitası takılacağını gösteren özel tekerlekli ray
- Optik olarak bir kurulum parçası görünümünde olup, böylelikle en yüksek dizayn taleplerini karşılamaktadır
- Dar kapı profilinde güvenlik içindeki parçalar ile birlikte monte edilebilir
- Tekerlekli ray ve sensör bir yüzey üzerine monte edilecek ve böylece cam kapılarda cam çıkarılmış olan kısımları kapatmayacaklardır
- Mevcut kapı sistemlerine de sonradan ilave edilebilir
- Yağmur koruması opsiyonel temin edilebilir

**TEKNİK VERİLER**

Ticari isim

GC GR, GC 338 için

**SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ**

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Montaj şekli
GC GR GC 338 Powerturn için	Powerturn / Powerturn F için, menteşe tarafı montajı, kol uzunluğu 330 mm	157451	RAL'a göre	Baş montajı menteşe tarafı
GC GR GC 338 Powerturn için	Powerturn / Powerturn F için, menteşesiz tarafa montaj, kol uzunluğu 450 mm	157476	EV1	Baş montajı menteşesiz tarafı
GC GR GC 338 Powerturn için	Powerturn / Powerturn F için, menteşesiz tarafa montaj, kol uzunluğu 450 mm	157477	RAL'a göre	Baş montajı menteşesiz tarafı
GC GR GC 338 Powerturn için *	Powerturn / Powerturn F için, menteşesiz tarafa montaj, kol uzunluğu 450 mm	157475	RAL'a göre	Baş montajı menteşesiz tarafı
GC GR GC 338 Powerturn için	Powerturn / Powerturn F için, menteşe tarafı montajı, kol uzunluğu 330 mm	157472	EV1	Baş montajı menteşe tarafı
GC GR GC 338 Powerturn için	Powerturn / Powerturn F için, menteşe tarafı montajı, kol uzunluğu 330 mm	157450	EV1	Baş montajı menteşe tarafı
GC GR GC 338 Powerturn için	Powerturn / Powerturn F için, menteşesiz tarafa montaj, kol uzunluğu 450 mm	157474	EV1	Baş montajı menteşesiz tarafı
GC GR GC 338 Powerturn için	Powerturn / Powerturn F için, menteşe tarafı montajı, kol uzunluğu 330 mm	157473	RAL'a göre	Baş montajı menteşe tarafı

## AKSESUARLAR

## GC 338

Otomatik döner kapı'ların emniyete alınması için bekleme modu bulunan sensör çıtası



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Çıkış	Çalışma gerilimi
GC 338 Sensör çıtası çifti 1200 mm	Otomatik döner kapı'ların pivot alanlarının DIN 18650 / EN 16005 doğrultusunda koruması sağlaması için iki komple sensör çıtasından oluşmaktadır	142825	RAL'a göre	Elektrik rölesi	24 V DC +/-20%
GC 338 Sensör çıtası çifti 1500 mm	Otomatik döner kapı'ların pivot alanlarının DIN 18650 / EN 16005 doğrultusunda koruması sağlaması için iki komple sensör çıtasından oluşmaktadır	142827	RAL'a göre	Potansiyelsiz röle kontağı	24 V DC +/-20%
GC 338 Sensör çıtası çifti 1500 mm	Otomatik döner kapı'ların pivot alanlarının DIN 18650 / EN 16005 doğrultusunda koruması sağlaması için iki komple sensör çıtasından oluşmaktadır	142757	EV1	Elektrik rölesi	24 V DC +/-20%
GC 338 Sensör çıtası çifti 1200 mm	Otomatik döner kapı'ların pivot alanlarının DIN 18650 / EN 16005 doğrultusunda koruması sağlaması için iki komple sensör çıtasından oluşmaktadır	142219	EV1	Elektrik rölesi	24 V DC +/-20%